


novigenix

# La détection précoce du cancer colorectal

La nouvelle génération de test sanguin : simple et efficace






# UN STYLE DE VIE SAIN ET UN DÉPISTAGE RÉGULIER PEUVENT PRÉVENIR LE CANCER COLORECTAL

*Demandez conseil à votre médecin  
traitant afin de déterminer  
si **Colox**<sup>®</sup> vous est bien indiqué*

## LE CANCER COLORECTAL EN SUISSE

- Le 3<sup>ème</sup> cancer le plus fréquent<sup>1</sup>
- Le 2<sup>ème</sup> cancer le plus meurtrier<sup>1</sup>
- Le risque de développer ce cancer augmente avec l'âge
- La Ligue suisse contre le cancer recommande le dépistage du cancer colorectal pour les hommes et les femmes à partir de 50 ans<sup>2</sup>



**5 décès**  
par jour dus  
au cancer colorectal



**4'800**  
nouveaux cas  
de cancers par année



**1/20**  
risque individuel de  
développer un cancer  
après l'âge de 50 ans

## LA DÉTECTION PRÉCOCE AMÉLIORE LES CHANCES DE SURVIE

Taux de survie à 5 ans :

**> 95%**



Si la détection se fait au stade  
précancéreux de polypes adénomateux<sup>3</sup>

**85%**



Si la détection se fait aux stades précoces  
du cancer<sup>4</sup>

**8%**



Si la détection se fait au stade le plus  
avancé du cancer<sup>4</sup>

# COLOX® POUR LA DÉTECTION DU CANCER COLORECTAL

- Un test simple pour le patient à partir d'une prise de sang
- Développé et validé cliniquement en Suisse<sup>5</sup>
- Un test moléculaire qui mesure la réponse du système immunitaire
- Le test **Colox** détecte également les polypes adénomateux, lésions précurseurs du cancer

## COMMENT PUIS-JE ÊTRE TESTÉ AVEC COLOX ?

Demandez à votre médecin la prescription du test **Colox** lors de votre prochain contrôle périodique.



Les résultats sont envoyés à votre médecin qui vous les transmettra.

Une prise de sang est réalisée par le médecin ou directement par le laboratoire d'analyses.

## INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DE COLOX

### SI VOTRE COLOX EST **NÉGATIF**

- Aucun cancer n'est détecté avec une fiabilité de 99.9%
- Suivez les indications de votre médecin pour un dépistage périodique du cancer colorectal

### SI VOTRE COLOX EST **POSITIF**

- Le test a détecté une anomalie des marqueurs mesurés qui peut signifier la présence de polypes adénomateux (dans 52% des cas) ou d'un cancer colorectal (dans seulement 2% des cas)
- Dans certains cas le test peut être positif sans qu'il n'y ait présence d'une lésion colorectale (faux positif)
- Votre médecin vous recommandera une analyse complémentaire (coloscopie)

---

## Références :

<sup>1</sup> Le cancer en Suisse, rapport 2015- Etat des lieux et évolutions. *Office fédéral de la statistique 2016*

<sup>2</sup> [www.liguecancer.ch](http://www.liguecancer.ch)

<sup>3</sup> Estimation

<sup>4</sup> American Cancer Society

<sup>5</sup> Ciaroni L et al. Development and clinical validation of a blood test based on 29-gene expression for early detection of colorectal cancer. *Clin Cancer Res. 2016 Apr 28*

---

# novigenix

## Novigenix SA

Biopôle IV - Route de la Corniche 3B  
CH-1066 Epalinges - SWITZERLAND

T: +41 (0)21 552 07 30 - F: +41 (0)21 552 07 31

Email: [colox@novigenix.com](mailto:colox@novigenix.com)

[novigenix.com](http://novigenix.com)

